



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F. 91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 178 del 25 / 03 /2016

OGGETTO: Mappatura e stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto (MCA) dell'Azienda.

L'anno duemilasedici il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO in Sanluri,
nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. ssa Maria Maddalena Giua

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 17.11.2014 n. 23 recante "Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012";
- PRESO ATTO** delle deliberazioni della Giunta Regionale:
- n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina della Dr.ssa Maria Maddalena Giua, nata a Mandas il 27.03.1955, quale Commissario Straordinario della ASL 6 di Sanluri;
 - n. 19/27 del 28.04.2015 e n. 42/12 del 28.08.2015 di proroga degli incarichi conferiti ai Commissari Straordinari;
 - n. 67/30 del 29/12/2015 avente ad oggetto: "Proroga incarico Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie e aggiornamento degli obiettivi di mandato. Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 36, art. 1";
- VISTE** le deliberazioni del Commissario Straordinario:
- n. 1 del 30.12.2014 con la quale è stato formalizzato l'insediamento del Commissario Straordinario della ASL n. 6 di Sanluri nominato con deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014;
 - n. 275 del 5.05.2015, n. 545 del 4.09.2015 e n. 1 del 08/01/2016 di recepimento della proroga dell'incarico di Commissario Straordinario della ASL n. 6 di Sanluri
- VISTO** l'atto aziendale approvato con deliberazione n. 520 del 6.12.2007 e recepito dalla Giunta Regionale con proprio atto n. 50/18 del 11 dicembre 2007;
- CONSIDERATO** che il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., all'art. n.248 dispone l'obbligo per il Datore di Lavoro dell'individuazione della presenza di amianto nelle strutture aziendali;
- PRESO ATTO** che il Decreto Ministeriale del Ministro della Sanità e del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 06/09/1994 obbliga il responsabile dell'attività, dal momento in cui viene rilevata la presenza di MCA, ad individuare una figura responsabile che attui un programma di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive, al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti, tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto, garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia e gli interventi manutentivi, fornire una corretta informazione agli occupanti l'edificio sulla presenza di amianto nello stabile;
- RITENUTO** pertanto di dover individuare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto
- ATTESTA** sotto la propria responsabilità la regolarità degli atti istruttori compiuti ed esprime parere di legittimità in ordine alla proposta formulata

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi suesposti in premessa:

di recepire la nuova mappatura e stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto di tutta l'Azienda,

di designare quale figura di responsabile per il programma di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il quale si avvarrà di un'ulteriore figura che dovrà coadiuvare il responsabile nell'adempimento dei suddetti compiti:

- tenuta di idonea documentazione riportante l'ubicazione dei materiali contenenti amianto con la relativa segnalazione dei siti,
- informazione agli occupanti dell'edificio sui potenziali rischi e comportamenti da seguire,
- predisporre una specifica procedura di autorizzazione per interventi in aree o superfici con amianto, con conservazione della documentazione relativa,
- programma periodico di ispezione, da parte di personale esperto, per valutare lo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto e in particolare delle superfici delle lastre in cemento amianto,
- sovrintendere e vigilare su tutta l'attività di manutenzione e custodia;

di trasmettere la deliberazione in oggetto al Direttore del Servizio Tecnico Logistico, al RSPP, ognuno per gli adempimenti di loro competenza;

di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web aziendale;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. ssa Patrizia Solai

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. ssa Marcella Maria Ausiliatrice Scanu

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr.ssa Maria Maddalena Giua

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: Servizio Prevenzione e Protezione</p> <p>Responsabile: Ing. Francesco Perseu</p> <p>Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Perseu</p> <p>Estensore: Ing. Francesco Perseu</p>	
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 25 Marzo 2016 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 25 Marzo 2016 con prot. n. 1691



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ass.to Igiene e Sanità

Divenuta esecutiva per decorrenza dei
termini in seguito a pubblicazione all'albo
dal _____ al _____

Preso atto nella seduta del _____
Con il n. _____

senza reclami e invio all'Organo di controllo in
data _____ prot. n. _____