



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F. - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Direttore Generale ff n. 891 del 11 DIC. 2014'

OGGETTO: Documento di Valutazione dei Rischi, e DUVRI relativi al nuovo Centro Trasfusionale di Serramanna e aggiornamento del Piano di Emergenza della Casa della Salute di Serramanna elaborati ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i.

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di dicembre in Sanluri, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

**IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dr. Antonio Farci**

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Responsabile : Ing. Francesco Perseu

Responsabile del procedimento : Ing. Francesco Perseu

Estensore : T.d.P. Dott. Medda Fabio

Su proposta del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale


- RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, le leggi regionali n. 10/06 e n. 03/09 e il DPCM 19/07/95 modificato e integrato dal DPCM 31/05/2001;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 704 del 06/10/2014 avente ad oggetto "Presa d'atto comunicazione ARIS n. 2345 del 3.10.2014;
- CONSIDERATO** il trasferimento del Centro Trasfusionale dal Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale ai locali della Casa della Salute del Comune di Serramanna
- DATO ATTO**
- che il D.lgs 81/08 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i., all'art. n.17 comma 1 lettera "a" e all'art. n. 28, dispone l'obbligo per il Datore di Lavoro di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
 - che il D.lgs 81/08 all'art. 18 c. 1 l. t) dispone l'obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro
 - che il D.lgs 81/08 all'art. 26 c. 2, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, definisce l'obbligo di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze
- RITENUTO** quindi necessario provvedere alla predisposizione di:
- ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 del Documento di Valutazione dei Rischi, relativo alle attività del nuovo Centro Trasfusionale
 - ai sensi del D.M. 10.03.1998 dell'aggiornamento del Piano di Emergenza ed Evacuazione della Casa della Salute di Serramanna, dove viene trasferito il Centro Trasfusionale
 - ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 26, del DUVRI per le forniture, lavori e servizi affidati ad Imprese e lavoratori esterni presso il Centro Trasfusionale
- RICHIAMATO** il DVR della ASL di Sanluri approvato con Delibera ASL n. 207 del 4.05.2010
- CONSIDERATA** l'esigenza di recepire, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, i Documenti predisposti dal Servizio Prevenzione e Protezione della ASL, che devono fare parte integrante del DVR elaborato ai sensi dell'art. n.17 comma 1 del D.lgs 81/08

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Responsabile : Ing. Francesco Perseu

Responsabile del procedimento : Ing. Francesco Perseu

Estensore : TDP Dott. Medda Fabio



RITENUTO

di dover provvedere in tal senso adottando l'integrazione del DVR aziendale ai sensi dell'art. 28 c. 2 del D.Lgs. 81/2008

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- di adottare i Documenti predisposti dal Servizio Prevenzione e Protezione della ASL:
 - Documento di Valutazione dei Rischi, relativo alle attività del nuovo Centro Trasfusionale elaborato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 del
 - aggiornamento del Piano di Emergenza ed Evacuazione della Casa della Salute di Serramanna, elaborato ai sensi del D.M. 10.03.1998
 - DUVRI per le forniture, lavori e servizi affidati ad Imprese e lavoratori esterni presso il Centro Trasfusionale elaborato ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 26,
- di trasmettere la deliberazione in oggetto al Direttore del Dipartimento dei Servizi del Presidio Ospedaliero di San Gavino, nonché al Direttore del Centro Trasfusionale, al RSPP, al Medico Competente e ai RLS aziendali, per gli adempimenti di loro competenza

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Cannas Paolo

IL DIRETTORE SANITARIO sostituto
Dott. Maurizio Locci

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Antonio Farci

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Prevenzione e Protezione	
Responsabile	Ing. Francesco Perseu	
Sigla Responsabile proc.	Ing. Francesco Perseu	
Estensore	T.d.P. Dott. Medda Fabio	

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Responsabile : Ing. Francesco Perseu

Responsabile del procedimento : Ing. Francesco Perseu

Estensore : TDP Dott. Medda Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 11 Dicembre 2014 e che resterà in pubblicazione per 15 consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 11 Dicembre 2014 con prot. n.8105

La segreteria generale



<p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Ass.to Igiene e Sanità</p> <p>Preso atto nella seduta del _____ Con il n. _____</p>	<p>Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all' albo dal _____ al _____</p> <p>senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____</p>
--	--