

Mod. Sopralluogo

OGGETTO: GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI SERVIZIO RISTORAZIONE DEGENTI E PERSONALE DIPENDENTE STRUTTURE ASL 6 SANLURI - ANNI DUE.

ATTESTAZIONE di AVVENUTO SOPRALLUOGO
(art. 6 Cap. Speciale. Previsto a condizione di ammissibilità alla gara)

Si attesta che la Ditta _____
in data _____ ha effettuato il sopralluogo relativo alla gara in oggetto
presso la/e seguente/i Sede/i:
P.O. San Gavino _____ in data _____
CAD Serramanna _____ in data _____

Il sopralluogo è stato eseguito dal Legale rappresentante della Ditta:
Sig. _____, ovvero dal suo delegato Sig. _____
_____, munito di apposita delega _____
_____ (allegata alla presente).

Documento identità di chi effettua il sopralluogo: _____
_____.

Data _____ Firma Operatore/i ASL 6 _____

=====

Il sottoscritto _____, Legale Rappresentante della Ditta
_____ dichiara che il personale sopra indicato che ha effettuato il sopralluogo è
altamente qualificato e competente

Data

Legale rappresentante della Ditta

(timbro e firma)

AVVERTENZE:

- 1) la presente dichiarazione, pena esclusione, dovrà essere inserita nella busta n°1 "Documentazione Amministrativa);

-SPETT. LE A.S.L. N° 6 SANLURI
 -Servizio Provveditorato-
 VIA Ungaretti, 9
 09025 SANLURI

MOD: OFFERTA ECONOMICA (su carta legale)

**OGGETTO: GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI SERVIZIO RISTORAZIONE
 DEGENTI E PERSONALE DIPENDENTE STRUTTURE ASL 6 SANLURI – ANNI DUE.**

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ residente in _____
 via _____ N° _____,
 di Titolare (o Rappresentante legale) della Ditta _____, nella sua qualità
 domiciliata in _____

Via _____, presa visione e conoscenza del Disciplinare di gara,
 nonché del Capitolato Speciale d'Appalto (compresi i relativi allegati) per l'affidamento del servizio
 in oggetto dichiara di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni in essi contenute e, pertanto,
 presenta la seguente offerta economica per la fornitura di tutto quanto descritto e richiesto con tali
 atti (si raccomanda di rispettare il disposto dell'art. 13 del Cap. Speciale e di quanto sotto riportato):

A) AREA DEGENZA PRESIDIO OSPEDALIERO E A CICLO DIURNO

A	B	C	D	E
PREZZO DEL PASTO Il prezzo complessivo (a+b+c) del pasto NON può superare € 9,40 +IVA	Costo del pasto offerto	Altri costi discendenti dalle previsioni del capitolato speciale (es. ex artt. 3- 8 ..)	Costo complessivo (Colonna B+C)	Aliquota IVA %
a) prezzo unitario colazione degenti	€ (in lettere:)			
b) prezzo unitario pranzo degenti	€ (in lettere:)			
c) prezzo unitario cena degenti.	€ (in lettere:)			
TOTALE €.	€	€	€	

N.B. il Totale complessivo della "colonna B", NON può essere superiore a €. 9,40 complessivi , IVA esclusa

TOTALE MESE (a+b+c): €..... in lettere €..... (IVA ..%)

N.B. Totale pasti: a) = n°3920; + b) = n°3880 + c) n°3620. Media/mese = n°11.420 circa

B) AREA SERVIZI:● **Centro Trasfusionale**

A	B	C	D	E
Centro trasfusionale	Costo del pasto offerto	Altri costi discendenti dalle previsioni del capitolato speciale (es. ex artt. 3- 8 ..)	Costo complessivo (Colonna B+C)	Aliquota IVA %
a) Prezzo unitario colazione degenti	€. (in lettere:)			
b) prezzo unitario pranzo degenti	€. (in lettere:)			
TOTALE	€. (in lettere:)			

TOTALE MESE (a+b): €..... in lettere €..... (IVA%)

N.B. Totale pasti: a) = n°96; + b) = n°96. Media/mese = n°192 circa

● **Sacchetti Dialisi**

A	B	C	D	E
Sacchetti Dialisi	Costo del pasto offerto	Altri costi discendenti dalle previsioni del capitolato speciale (es. ex artt. 3- 8 ..)	Costo complessivo (Colonna B+C)	Aliquota IVA %
a) Prezzo unitario sede Ospedale	€. (in lettere:)			
b) prezzo unitario sede Serramanna	€. (in lettere:)			
TOTALE	€. (in lettere:)			

TOTALE MESE (a+b): €..... in lettere €..... (IVA%)

N.B. Totale sacchetti: a) = n°680; + b) = n°220. Media/mese = n°900 circa

● **Snak donatori**

A	B	C	D	E
Snak Donatori	Costo del pasto offerto	Altri costi discendenti dalle previsioni del capitolato speciale (es. ex artt. 3- 8 ..)	Costo complessivo (Colonna B+C)	Aliquota IVA %
a) Prezzo unitario sede Ospedale	€. (in lettere:)			
TOTALE	€. (in lettere:)			

TOTALE MESE (a): €..... in lettere €..... (IVA%)

N.B. Totale snack: a) = n°15. Media/mese = n°15 circa

C) Mensa dipendenti e/o personale autorizzato:

<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>	<u>E</u>
PREZZO DEL PASTO Il prezzo unitario del pasto NON può superare € 4,62 +IVA	Costo del pasto offerto	Altri costi discendenti dalle previsioni del capitolato speciale (es. ex artt. 3- 8 ..)	Costo complessivo (Colonna B+C)	Aliquota IVA %
a) prezzo unitario pasto dipendenti e/o personale autorizzato	€ (in lettere:)			
TOTALE	€ (in lettere:)			

N.B. il costo unitario del pasto di cui alla "colonna B", NON può superare €. 4,62 complessivi , IVA esclusa

a) Prezzo unitario pasto
€ in lettere €

TOTALE MESE (a): €..... in lettere €..... (IVA%)

N.B. Totale pasti: a) = 1000. Media/mese = n°1000 circa

❖ **Generi alimentari extra:** Importo complessivo biennale offerto per la fornitura di **generi alimentari extra**, così come stimato dai quantitativi forniti in allegato 2.

€ (N.B. **a pena di esclusione** occorre **compilare e allegare alla presente offerta "Allegato 2"** debitamente datato e firmato dal Legale rappresentante della Ditta)

Riepilogo offerta

VALORE ANNUALE COMPLESSIVO OFFERTA: € (in lettere) €.....

Il sottoscritto dichiara che la presente offerta è valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della gara.

_____ li _____

(Timbro Firma leggibile)



ASL 6 Sanluri

PATTO DI INTEGRITA'
GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI SERVIZIO RISTORAZIONE
DEGENTI E PERSONALE DIPENDENTE STRUTTURE ASL 6 SANLURI – ANNI DUE. CIG

tra

La ASL 6 di Sanluri

e

la Società (di seguito denominata Società),
sede legale in, via n.....
codice fiscale/P.IVA
rappresentata da
in qualità di

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto (inserire nella busta n°1).

VISTI

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche;
- il piano di Prevenzione della Corruzione della ASL 6 Sanluri;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 avente ad oggetto il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici",

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Punto 1

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- b) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- c) ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- d) ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- e) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

f) a denunciare all'Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene all'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Punto 2

La società, sin d'ora, accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- a) esclusione del concorrente dalla gara;
- b) escussione della cauzione provvisoria;
- c) risoluzione del contratto;
- d) escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Punto 3

Il contenuto del Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente atto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale.

Punto 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta (busta n°1 documentazione amministrativa).

Luogo e data

Per la società:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 6

SANLURI

**DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE
DUVRI**

(Art. 26, commi 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)

APPALTO OGGETTO DEL PRESENTE DOCUMENTO :

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PASTI PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE PER I DEGENTI E PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE STRUTTURE DI RICOVERO AZIENDALI

Maggio 2014

1. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- **Legge 3 agosto 2007, n. 123, art. 3**
" Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626"
-
- **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 26**
" Testo Unico in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro".

2. PREMESSA

Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), viene redatto dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/08.

Esso contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza da fornire all'impresa appaltatrice che si aggiudicherà l'appalto per l'affidamento della fornitura pasti per il servizio ristorazione per i degenti delle strutture di ricovero aziendali e per il personale dipendente, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra la Committenza e la Ditta aggiudicataria per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

Racchiude anche dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui essi accedono ai fini dello svolgimento della propria attività e sulle misure di prevenzione/protezione da adottare, oltre alle eventuali misure di emergenza da organizzare in relazione ad eventuali possibili incidenti prevedibili, in ragione dell'appalto in questione.

Nel rispetto dei dettami dell'articolo e relativo comma, precedentemente citati: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze possibili nel corso delle reciproche attività".

A tal fine il datore di lavoro, unitamente all'appaltatore, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare: "cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro per incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un determinato progetto o iniziativa".

Conseguentemente prima dell'affidamento dei lavori dovrà essere attivata la seguente procedura:

- verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, attraverso acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- autocertificazione dell'impresa appaltatrice relativamente al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

Inoltre la ditta appaltatrice dovrà contestualmente produrre il proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche (DVR), che costituirà parte integrante del presente DUVRI.

3. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITA'

Il Presidio Ospedaliero è la struttura attraverso la quale l'Azienda assicura l'assistenza ospedaliera, l'assistenza specialistica ambulatoriale ed il pronto soccorso; garantisce inoltre l'accesso ai ricoveri ospedalieri, nei casi in cui non è possibile intervenire in ambito ambulatoriale territoriale e/o domiciliare.

Il Centro di Assistenza Decentrata (CAD) di Serramanna è dotata di 10 + 2 postazioni rene artificiale, ad esso afferiscono tutte le persone che necessitano del trattamento emodialitico del circondario.

Il DUVRI viene elaborato, ai sensi del Testo Unico, per l'attività che dovrà essere svolta, consistente nell'appalto per l'affidamento della fornitura pasti per il servizio ristorazione per i degenti e per il personale dipendente delle strutture di ricovero aziendali, la cui realizzazione comporterà un intervento costante, in orari ben definiti, delle maestranze esterne nei locali del Presidio Ospedaliero e del Centro di Assistenza Decentrata in contemporanea con lo svolgimento dell'attività di diagnosi, ricovero e cura proprie dell'Azienda Sanitaria.

4. LUOGHI DI LAVORO / LOCALITA'

I luoghi di lavoro interessati sono:

- il Presidio Ospedaliero "Nostra Signora di Bonaria", ubicato lungo la via Roma, presso il comune di San Gavino Monreale, il quale dista circa 10 Km dalla Strada Statale n° 131 e dal comune di Sanluri.

L'accesso al Presidio Ospedaliero, dalla strada comunale, è garantito dalla presenza di due passi carrai, perfettamente agibili, che permettono di raggiungere tutti i lati del perimetro del fabbricato.

Attualmente i due passi carrai sono utilizzati dal personale e dall'utenza, uno come ingresso al cortile del Presidio, l'altro come uscita degli autoveicoli.

- Il centro di assistenza decentrata è situato all'interno del centro della salute di Serramanna, in via Europa Unita; si accede alla struttura attraverso un ingresso carraio ed un ingresso pedonale.

5. ORGANIGRAMMA AZIENDALE ASL Sanluri

L'organigramma dell'Azienda Sanitaria di Sanluri, ai fini della gestione dell'attività in esame, risulta così articolato:

DATORE DI LAVORO ASL 6:

Dr. Piu Salvatore

Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Sanluri.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ASL 6:

Ing. Perseu Francesco

ADDETTI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ASL 6:

TdP Cadoni Carlo

TdP Medda Fabio

TdP Sitzia Luciano

MEDICO COMPETENTE ASL 6:

Dott. Picchiri Gianfranco

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ASL 6:

i sigg.: Cabiddu Salvatore, Congia Antonello, Ghiani Beniamino, Mameli Leonardo, Piras Luigi, Pistidda Luciana, Porceddu Crlo, Sanna Silvia, Sedda Luigi.

DIRIGENTE RESPONSABILE ASL 6:

Dr.ssa Mallica Gabriella

Direttore del Servizio Provveditorato

6. RISCHI GENERICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Considerato il tipo di servizio che dovrà essere svolto, gli operatori della ditta potenzialmente si troveranno esposti a particolari pericoli derivanti dalle strutture/impianti o dai processi lavorativi della ASL; questo perché il servizio reso dalla ditta appaltatrice, continuo e costante, si esplicherà all'interno ove viene svolta l'attività propria dell'Azienda.

Ad ogni buon fine, i rischi generici per i quali potrebbe verificarsi una possibile esposizione, seppure circoscritta entro limiti di sicurezza, sono i seguenti:

- **RISCHIO INFORTUNISTICO**
- **RISCHIO INCENDIO**
- **RISCHIO ELETTRICO**
- **RISCHIO CHIMICO**
- **RISCHIO BIOLOGICO**
- **RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI E NON**
- **RISCHIO MICROCLIMA**

RISCHIO INFORTUNISTICO

Rientrano in questa categoria gli eventi legati a scivolamento, caduta, urti, scontri, investimenti, ecc...

Una particolare situazione di rischio può verificarsi in caso di pioggia all'esterno dei fabbricati, in prossimità di marciapiedi/rampe di accesso; inoltre potrebbe riscontrarsi nell'eventualità di compresenza degli operatori delle pulizie con pavimento appena lavato, ovvero quando vi sia accidentale sversamento di liquidi di qualsivoglia natura, anche a seguito di rottura di contenitori.

Occorre precisare che le pulizie vengono effettuate sia in orari antimeridiani, sia in orari pomeridiani, che potrebbero coincidere con l'orario di presenza delle maestranze della Ditta appaltatrice.

Non può escludersi a priori la possibilità che potrebbe avvenire uno scontro uomo-uomo, uomo-macchina, uomo-attrezzatura internamente ed esternamente all'area di pertinenza lavorativa.

MISURE DI PREVENZIONE - PROTEZIONE

- o Organizzazione del lavoro
- o Perimetrazione della zona interna bagnata, segnalazione e divieto al passaggio delle persone.
- o Adeguata asciugatura delle superfici.
- o Utilizzo di calzature con suola antiscivolo .
- o Individuazione di percorsi, interni/esterni dedicati e segnalati, ad esclusivo utilizzo della ditta appaltatrice.

RISCHIO INCENDIO

Ai sensi della normativa antincendio, il lavoro svolto all'interno delle strutture del Presidio sono considerate attività sia a rischio elevato di incendio (per l'ospedale), sia a rischio medio di incendio.

Quindi il rischio d'incendio è implicito nell'attività e si concretizza innanzi tutto nel deposito e utilizzo di materiali solidi (carta, confezioni, tessuti), liquidi (alcool etilico, combustibili) e gassosi (gas medicali).

Esso è ulteriormente rafforzato dal fatto che, per la natura dell'attività svolta, nei diversi ambienti delle strutture sono normalmente presenti molte persone con problemi di handicap fisici e/o psichici, anche non autosufficienti.

Il rischio è ulteriormente consolidato dall'elevata superficie interna dei locali citati, nonché dal fatto che alcune di questi ambienti presentano un indice di affollamento abbastanza elevato specie nelle ore di punta, per l'afflusso dell'utenza e/o di visitatori (ospedale).

Per effetto delle vigenti norme di sicurezza tutte le strutture con più di dieci persone presenti, anche in ragione della classificazione di rischio medio o elevato, sono dotate di un apposito Piano di Emergenza ed Evacuazione, con conseguente relativa dotazione strumentale (estintori e/o impianto idrico fisso, armadi antincendio, coperte antifiama, ecc...), e strutturale (impianti di rilevamento fumi/calore, compartimentazione, scale antincendio etc).

Inoltre l'organizzazione interna ha previsto la presenza in tutti i turni di lavoro di un congruo numero di addetti antincendio.

MISURE DI PREVENZIONE - PROTEZIONE

- o Evitare accumuli e deposito temporaneo di contenitori di cartone.
- o Evitare di stoccare materiale cartaceo e/o plastico nelle zone di passaggio e in maniera disordinata.
- o Adeguata formazione antincendio.
- o Evitare lo stoccaggio di grandi quantità di eventuale liquido infiammabile in uso.
- o Non usare fiamme libere.

RISCHIO ELETTRICO

Durante lo svolgimento del proprio lavoro, i dipendenti della Ditta appaltatrice dovranno lavorare soprattutto in ambienti destinati ad uso medico, in particolare sono locali classificati secondo la norma CEI 64-8, sezione 710, come appartenenti al gruppo 0, nei quali non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate, o al massimo al gruppo 1, nei quali gli apparecchi elettromedicali presenti potranno essere applicati a parti esterne del corpo dei pazienti, o anche invasivamente entro qualsiasi parte del corpo ad eccezione della zona cardiaca.

I rischi di natura elettrica possono essere causati da contatti diretti e indiretti; per contatto diretto si intende il contatto con una parte in tensione, per contatto indiretto si intende il contatto con una massa che normalmente non è in tensione, ma che lo diventa per il cedimento del materiale isolante.

Si hanno ancora ulteriori danni causati indirettamente dall'elettricità, come cadute dall'alto a causa di una reazione di una scossa elettrica, incidenti di varia natura imputabili a mancanza improvvisa di energia elettrica, ecc.. .

Eventuali collegamenti di apparecchi alla rete elettrica da parte della ditta appaltatrice devono sempre avvenire nel rispetto della normativa vigente, quindi l'utilizzo deve essere improntato alla buona tecnica e alla regola dell'arte, tenendo conto che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione del cavo di alimentazione della presa ed in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati.

MISURE DI PREVENZIONE - PROTEZIONE

- o L'impianto elettrico esistente deve essere periodicamente controllato ai sensi del D.P.R. 462/01;
- o Eventuali modifiche o integrazioni all'impianto dovranno avvenire in conformità alle specifiche norme vigenti;
- o L'alimentazione dovrà essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito di dispositivi di protezione;
- o Posizionare eventuali cavi di alimentazione in modo da evitare danni per usura meccanica o probabili inciampi;
- o Verificare lo stato di conservazione dei cavi e segnalare eventuali danneggiamenti;
- o Controllarne quotidianamente l'efficienza e segnalare eventuali anomalie;
- o Provvedere alla manutenzione periodica delle apparecchiature;
- o Evitare di usare fiamme libere;
- o È vietato sovraccaricare le prese di energia elettrica;
- o È prescritta la manutenzione periodica dell'impianto elettrico

RISCHIO CHIMICO

Nell'attività sanitaria vengono usate innumerevoli sostanze chimiche, nel quotidiano si concretizzano operazioni tipo: lavaggio, disinfezione e cura dei pazienti, lavaggio e disinfezione della strumentazione in uso e degli arredi, trattamento dei rifiuti, analisi di campioni biologici, uso di farmaci, diagnosi strumentale, ecc..

Nel presente contesto il rischio è determinato dall'esposizione, da parte dell'operatore della ditta appaltatrice, legata a particolari situazioni/condizioni di lavoro, precedentemente citate e proprie della ASL, in cui può venirsi a trovare; quindi sussiste la possibilità che agenti chimici pericolosi possano essere assorbiti dall'organismo tramite:

- ingestione mediante assorbimento gastrico,
- contatto cutaneo mediante assorbimento transcutaneo,
- inalazione mediante assorbimento polmonare.

Dall'analisi del Documento di Valutazione dei Rischi delle strutture in oggetto ricaviamo che gli operatori esterni non sono direttamente coinvolti in quelle procedure/fasi per le quali occorre intervenire con sistemi mirati all'abbattimento del rischio.

Tuttavia i prodotti chimici, comunemente in uso, che potrebbero interessare anche la ditta appaltatrice sono i prodotti che abitualmente vengono utilizzati per la pulizia e la sterilizzazione delle attrezzature e degli ambienti, per i quali si conoscono le caratteristiche e i loro limiti operativi; sono prodotti irritanti, nocivi, corrosivi, tossici e infiammabili, la cui inalazione dei vapori potrebbe provocare sonnolenza e vertigini.

MISURE DI PREVENZIONE - PROTEZIONE

- o L'utilizzo di questi prodotti deve essere sempre segnalato e possibilmente deve avvenire in luogo ben areato, dedicato e deve essere interdetto al passaggio di persone non addette ai lavori.
- o Durante l'utilizzo e/o la somministrazione di detti prodotti l'impresa appaltatrice

deve allontanarsi dalla zona interessata e aspettare l'ordine di rientro da parte della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero.

- o E' buona norma formare il personale della ditta appaltatrice sul rischio specifico.

RISCHIO BIOLOGICO

Le attività svolte nell'ambiente ospedaliero, in cui vengono fornite cure continuamente articolate verso pazienti sempre più gravi, spesso con difese immunitarie compromesse, portano ad affermare con certezza della presenza di agenti biologici di diverso tipo, pericolosità e classificazione.

L'agente biologico è un qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Esiste un rischio ipotizzabile derivante dal fatto che l'attività esplicata dalla ditta appaltatrice si svolge in ambienti con presenza di persone potenzialmente soggette ad agenti biologici.

Peraltro non è escludibile a priori un contatto accidentale con materiale/ambiente/persona, potenzialmente infetti.

MISURE DI PREVENZIONE – PROTEZIONE

- o Utilizzare abbigliamento adatto;
- o Fornire tutte le informazioni utili sugli agenti biologici utilizzati;
- o Predisporre cartelli con indicate tutte le procedure da seguire in caso di incidente;
- o Predisporre la sorveglianza sanitaria, mirata sul rischio, con periodicità stabilita;
- o Formazione del personale sul rischio specifico;
- o Introdurre specifica procedura comportamentale.

RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI E NON

La radiazione indica il fenomeno per il quale dalla materia viene emessa energia sottoforma di particelle o di onde elettromagnetiche, che si propagano nello spazio circostante, andando ad interagire con cose e persone che trovano sul loro passaggio.

I campi elettromagnetici si propagano come onde (onde elettromagnetiche) che si differenziano sulla base delle frequenze e possono quindi classificarsi in base ad esse. Le *radiazioni ionizzanti* hanno onde elettromagnetiche con frequenza superiore a 300 GHertz e sono dotate di un potere altamente penetrante, che permette loro di ionizzare la materia.

La ionizzazione può causare negli organismi viventi fenomeni chimici che portano a lesioni osservabili sia a livello cellulare che dell'organismo, con conseguenti alterazioni funzionali e morfologiche, fino alla morte delle cellule o alla loro radicale trasformazione.

Le *radiazioni non ionizzanti* sono caratterizzate dall'aver onde elettromagnetiche comprese nell'arco di frequenza 0 – 300 GHertz.

I campi elettromagnetici generati da questo tipo di radiazioni possono originare sull'organismo umano correnti elettriche superficiali, il riscaldamento dei tessuti e tutta una serie di effetti associati all'esposizione a breve termine.

Questi effetti biologici non si esclude che possano tradursi in effetti sanitari, cioè in danno per la salute, soprattutto quelli a lungo termine.

La ASL segue rigorosamente gli obblighi e le procedure dettate dalla normativa esistente, che assicurano per tale rischio una valutazione costante e una sistematica assunzione di tutte le misure di prevenzione e protezione previste, attraverso la supervisione, controllo e direttive dell'esperto qualificato incaricato e del medico autorizzato.

Considerata l'incertezza sull'insorgenza di specifiche patologie dovute all'esposizione a radiazioni non ionizzanti, l'entrata in vigore del D. Lgs 81/08, che fissa i valori limite e i valori di azione da rispettare, suggerisce che attualmente deve essere attuato il principio di precauzione, il quale sancisce la necessità di prevenire conseguenze potenzialmente gravi, anche senza attendere i risultati della ricerca scientifica, mediante l'applicazione delle misure di prevenzione e di protezione tendenti alla salvaguardia di tutte le situazioni che possono esporre i lavoratori e i degenti al rischio specifico.

MISURE DI PREVENZIONE – PROTEZIONE

- o Metodi di lavoro che implicino una minore esposizione ai campi elettromagnetici.
- o Scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di bassa intensità.
- o Appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature, dei luoghi e delle postazioni di lavoro.
- o Limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione.
- o Disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuali.
- o Formazione e informazione del rischio specifico al personale gravitante in questi ambienti lavorativi.

RISCHIO MICROCLIMA

Il controllo microclimatico nelle strutture interessate viene assicurato in maniera differente sia nel periodo primavera/estate e nel periodo autunno/inverno, sia da struttura a struttura.

Il controllo della temperatura nel periodo autunno/inverno viene regolato da un impianto di riscaldamento tradizionale, composto da una caldaia, alimentato a gasolio, e da tutta una serie di corpi scaldanti (radiatori) in ghisa, distribuiti in tutti gli ambienti di pertinenza.

Il riscontro della temperatura nel periodo primavera/estate viene garantito in maniera differente a seconda degli ambienti e degli immobili.

Esistono infatti alcuni ambienti specifici in cui il controllo dei parametri microclimatici di temperatura, umidità e velocità dell'aria avviene in maniera automatica.

In altri ambienti sono presenti singoli climatizzatori caldo/freddo (split) a funzionamento autonomo con comando di accensione mediante interruttore fisso (o a parete o a telecomando), per cui la regolazione microclimatica avviene mediante l'utilizzo manuale dei comandi di accensione e spegnimento degli split.

Infine ci sono ambienti sprovvisti di sistemi di climatizzazione, per cui un mantenimento dei parametri di temperatura ed umidità ottimali può essere garantito attraverso l'apertura e chiusura delle finestre e/o dei radiatori.

MISURE DI PREVENZIONE – PROTEZIONE

- o Abbigliamento adatto.
- o Introdurre specifica procedura comportamentale.

7. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DALL'APPALTATORE

Gli operatori della ditta appaltatrice, per lo svolgimento del servizio potranno accedere nei locali dell'Azienda Sanitaria delle diverse strutture secondo un programma prestabilito, preventivamente concordato in sede di appalto, che tiene conto di quello che dovranno fare nei luoghi in cui devono intervenire e della durata di tale intervento.

Il servizio prestato viene effettuato considerando che la ditta appaltatrice ha l'obbligo di mettere a disposizione i mezzi e le attrezzature idonee all'adempimento degli obblighi contrattuali e che la finalità del servizio reso è quella di garantire sia il regolare svolgimento dei compiti istituzionali della ASL, nel rispetto dell'igiene e sicurezza dei degenti e dei lavoratori, sia l'efficienza e l'affidabilità di tutti gli impianti e attrezzature presenti in Azienda.

E' certo che la promiscuità di attività porta ad evidenziare dei punti critici che possono essere così elencati:

- eventi diretti a causare danno alle persone,
- eventi diretti a causare danno alle cose,
- eventi o situazioni anomale e/o di pericolo,
- eventi generici riguardanti attività pericolose, irregolari e illecite.

A fronte di tali problematiche la ditta appaltatrice, con l'espletamento del suo lavoro sovrappone i seguenti rischi:

- *Rischio legato all'accesso nelle aree di pertinenza della ASL,*
- *Rischio legato al carico/scarico e movimentazione di materiali, macchine e attrezzature,*
- *Rischio chimico per l'utilizzo di sostanze pericolose con produzione di fumi, gas, nebbie, vapori,*
- *Rischio legato ad uso improprio degli impianti elettrici,*
- *Rischio di caduta per ostacoli e/o pavimenti resi scivolosi per sversamento accidentale di liquidi o materiali in uso alla ditta,*
- *Rischio rumore per il raggiungimento di livelli elevati durante alcune lavorazioni,*

- *Rischio incendio per utilizzo di fonti di calore, apparecchi elettrici non controllati, violazione del divieto di fumo, accumulo di rifiuti e scarti pericolosi.*

MISURE DI PREVENZIONE - PROTEZIONE

- L'accesso e la circolazione dei mezzi nelle aree esterne del Presidio Ospedaliero devono avvenire nel rispetto della segnaletica e conformemente ai dettami del codice della strada; all'interno tutti i mezzi devono comunque procedere con velocità "a passo d'uomo".
- Non deve essere altresì di ostacolo, con il resto dell'attività, il transito, da parte dei dipendenti della ditta appaltatrice, dall'esterno verso le zone di intervento interno.
- Utilizzare correttamente le sostanze pericolose in modo da evitare situazioni di rischio per i non addetti; adottare le misure di protezione collettiva alla fonte di rischio.
- Gli impianti elettrici devono essere mantenuti efficienti e conformi alla norme e leggi vigenti; l'alimentazione di macchinari elettrici deve essere concordata con il Servizio Tecnico Logistico; le apparecchiature utilizzate devono essere rispondenti alle norme vigenti ed essere sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e a manutenzione periodica; il personale della ditta deve essere formato e addestrato all'impiego in sicurezza degli apparati elettrici.
- È obbligatorio l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e di manutenzione periodica.
- Introduzione di opportuna segnaletica mobile di presenza di rischio, repentina eliminazione dello sversamento, se trattasi di prodotto chimico, seguire le procedure indicate dalle schede di sicurezza e con utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuali.
- Gli orari di accesso nei luoghi di lavoro e di effettuazione di eventuali lavorazioni rumorose dovranno essere concordate con un referente aziendale, dovranno comunque osservarsi interruzioni ad intervalli prestabiliti.
- Adottare attrezzature che implicino una minore esposizione al rumore per i non addetti.
- È vietato fumare, usare fiamme libere, accumulo di materiali combustibili; l'eventuale utilizzo di fiamme libere deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio Tecnico Logistico; durante gli interventi della ditta appaltatrice lasciare sempre libere e prive di ostruzione le vie di esodo, non devono essere bloccate le

aperture delle porte tagliafuoco presenti; non devono essere né manomessi né spostati i sistemi di protezione attiva antincendio delle strutture; la ditta appaltatrice dovrà prendere visione delle procedure di gestione dell'emergenza.

- Individuare percorsi specifici per il personale.
- Non rimuovere o manomettere i presidi antincendio.
- Qualora siano presenti altre imprese appaltatrici/lavoratori autonomi, deve essere concordata con le Direzioni Sanitarie dei Presidii un cronoprogramma dei lavori da effettuarsi.

8. STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Per quanto sopra, ai fini della prevista voce per la sicurezza, si evidenziano i costi specifici da interferenza legati all'attività in argomento, senza considerare quegli propri che la Ditta appaltatrice deve sostenere per i suoi dipendenti per far fronte ai rischi connessi con l'attinente attività, i quali sono determinati e valutati dalla stessa ditta sulla base della propria organizzazione e in riferimento alle specifiche attività che andrà ad eseguire; rischi peraltro evidenziati nel proprio documento di valutazione dei rischi.

Oggetto	Importo unitario	Quantità	Costi per la sicurezza (€)
delimitazione percorsi per trasporto materiali e attrezzature, identificazione zone di lavoro per installazione e disinstallazione cartellonistica e preparazione segnaletica	A corpo		300,00
cartellonistica e segnaletica	A corpo		150,00
		TOTALE	450,00