

CAUSE DI MORTE 2012-14 NELLA ASL DI SANLURI: SHORT LIST CON STIME DEGLI SMR E LORO LC PER GENERE (POPOLAZIONE STANDARD ITALIA 2012)

CAUSE DI MORTE	♀					♂					♀ + ♂				
	LCI	SMR	LCS	OSSERV. 2012-14	ATTESI	LCI	SMR	LCS	OSSERV. 2012-14	ATTESI	LCI	SMR	LCS	OSSERV. 2012-14	ATTESI
Tumori maligni dell'ovaio (C56)	36,5	71,2	123,3	12	17										
Tumori maligni del rene (C64)	10,3	49,8	146,1	3	6	28,8	67,0	131,4	8	12	30,5	61,0	109,3	11	18
Tumori maligni della vescica (C67)	103,4	200,0	349,4	12	6	70,8	108,0	158,7	26	24	118,0	160,0	212,1	48	30
Tumori maligni del cervello e del sistema nervoso centrale (C70-C72)	28,1	70,0	144,2	7	10	18,4	49,8	108,8	6	12	31,5	59,0	101,0	13	22
Tumori maligni della tiroide (C73)	1,3	50,0	278,6	1	2				0	1	0,8	33,0	185,7	1	3
Morbo di Hodgkin e linfomi (C81-C85)	51,7	98,3	174,7	12	12	91,9	147,0	222,1	22	15	87,2	126,0	176,0	34	27
Leucemia (C91-C95)	70,7	120,5	194,4	17	14	48,1	84,0	136,8	16	19	68,8	100,0	140,4	33	33
Tumori non maligni (benigni e di comportamento incerto) (D00-D48)	85,2	132,0	194,2	25	19	105,3	156,8	216,7	36	23	111,1	145,0	186,6	61	42
Tumore della prostata						77,4	108,0	146,4	41	38					
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario (D50-D89)	76,9	144,0	247,0	13	9	49,3	114,0	225,2	8	7	81,2	131,0	200,6	21	16
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)	74,8	95,1	118,9	76	80	82,4	106,0	135,1	67	63	84,6	100,3	117,1	143	143
Diabete mellito (E10-E14)	70,5	92,4	119,1	57	62	67,4	92,0	122,7	46	50	75,6	92,6	112,3	103	111
Disturbi psichici e comportamentali (F00-F99)	85,0	110,3	140,9	64	58	84,1	116,8	167,9	34	29	91,4	112,5	137,3	98	87
Demenza (F00-F04)	86,4	112,9	145,1	61	54	74,1	113,0	163,7	27	24	89,3	111,0	137,2	88	79
Abuso di alcool (compresa psicosi alcolica) (F10)				0	0,238	24,2	200,0	722,5	2	1	64,7		95,2	2	1
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (G00-H95)	50,2	68,0	89,1	50	74	52,1	89,0	143,3	52	55	64,7	79,3	95,2	102	129

CAUSE DI MORTE 2012-14 NELLA ASL DI SANLURI: SHORT LIST CON STIME DEGLI SMR E LORO LC PER GENERE (POPOLAZIONE STANDARD ITALIA 2012)

CAUSE DI MORTE	♀					♂					♀ + ♂				
	LCI	SMR	LCS	OSSERV. 2012-14	ATTESI	LCI	SMR	LCS	OSSERV. 2012-14	ATTESI	LCI	SMR	LCS	OSSERV. 2012-14	ATTESI
Morbo di Parkinson (G20)	28,8	67,0	131,4	8	12	39,2	78,6	140,6	11	14	44,0	73,4	114,1	19	26
Malattia di Alzheimer (G30)	51,7	78,0	112,4	28	36	52,1	89,0	143,3	17	19	59,7	82,0	109,5	45	55
Malattie del sistema circolatorio (I00-I99)	70,6	77,3	84,3	501	649	77,1	84,8	93,1	446	526	75,6	80,6	85,9	947	1174
Malattie ischemiche del cuore (I20-I25)	63,8	75,8	89,4	140	185	61,2	72,5	85,2	146	201	65,7	74,1	83,2	286	386
Infarto miocardico acuto (I21)	82,3	106,0	135,4	66	62	79,6	100,1	124,1	83	83	87,2	103,1	119,9	149	145
Malattie cerebrovascolari (I60-I69)	73,9	86,8	101,2	161	186	90,0	107,3	126,0	135	126	84,6	95,1	106,5	296	311
Malattie del sistema respiratorio (J00-J99)	58,9	74,9	93,8	74	99	85,6	101,0	121,0	127	124	78,3	91,0	103,7	201	222
Influenza (J10-J11)	109,0	400,0	1024,2	4	1	0,0	0,0	368,9	0	1	54,5	200,0	512,1	4	2
Polmonite (J12-J18)	54,2	88,0	133,8	21	24	59,9	96,0	144,8	22	23	66,2	91,5	123,2	43	47
Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)	55,0	82,0	113,3	36	44	74,0	96,1	121,7	66	69	74,1	90,8	110,3	102	112
Asma (J45-J46)	162,3	500,0	1166,8	5	1	61,9	300,0	876,7	3	1	172,7	400,0	788,2	8	2
Malattie dell'apparato digerente (K00-K93)	70,5	93,2	121,2	56	60	112,4	140,0	173,1	87	62	99,0	117,4	137,2	143	122
Ulcera dello stomaco, duodeno e digiuno (K25-K28)	0,0	0,0	184,5	0	2	12,1	100,0	361,3	2	2	6,1	50,0	180,6	2	4
Cirrosi, fibrosi ed epatite cronica (K70, K73-K74)	42,2	85,0	151,4	11	13	184,9	248,0	324,7	52	21	137,2	179,0	230,5	61	34
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99)	0,8	33,0	185,7	1	3	12,1	100,0	361,3	2	2	12,4	60,0	175,3	3	5
Malattie del sistema osteo muscolare e del tessuto connettivo (M00-M99)	69,6	127,0	213,5	14	11	69,1	160,0	315,3	8	5	86,2	138,0	208,2	22	16
Artrite reumatoide a osteoartrosi (M05-M06, M15-M19)	54,1	167,0	388,9	5	3	220,2	600,0	1305,9	6	1	109,8	220,0	393,6	11	5
Malattie dell'apparato genitourinario (N00-N99)	43,1	69,3	104,1	22	32	47,5	76,0	114,9	22	29	52,4	72,0	96,8	44	61

CAUSE DI MORTE 2012-14 NELLA ASL DI SANLURI: SHORT LIST CON STIME DEGLI SMR E LORO LC PER GENERE (POPOLAZIONE STANDARD ITALIA 2012)

CAUSE DI MORTE	♀					♂					♀ + ♂				
	LCI	SMR	LCS	OSSERV. 2012-14	ATTESI	LCI	SMR	LCS	OSSERV. 2012-14	ATTESI	LCI	SMR	LCS	OSSERV. 2012-14	ATTESI
Malattie del rene e dell'uretere (N00-N29)	45,2	73,9	114,4	20	27	45,8	76,0	119,9	19	25	53,3	75,4	102,5	39	52
Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)	31,0	150,0	438,4	3	2	1,3	50,0	278,6	1	2	27,3	100,0	256,1	4	4
Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche (Q00-Q99)	0,8	33,0	185,7	1	3	0,0	0,0	123,0	0	3	0,4	17,0	92,9	1	6
Sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite (R00-R99)	111,7	150,0	197,2	51	34	31,5	58,9	101,0	13	22	88,0	113,7	145,9	64	56
Suicidio e autolesione intenzionale (X60-X84)	4,8	40,0	144,5	2	5	130,8	189,4	264,0	34	18	105,3	157,0	216,7	36	23
Totale (A00-Y89)	79,4	83,9	88,5	1337	1594	100,2	105,0	110,8	1594	1458	90,7	94,0	97,6	2873	3052

CAUSE DI MORTE IN ASL DI SANLURI (2012-14) E ITALIA (2012): CASI OSSERVATI, QUOZIENTI DI MORTALITA E RELATIVI RANGHI PER GENERE

LISTA DELLE CAUSE DI MORTE DERIVATA DALLA SHORT LIST EUROPEA	ASL SANLURI									ITALIA								
	♀			♂			♀ + ♂			♀			♂			♀ + ♂		
	Osservati	Quoziente di mortalità X 10000	RANGO	Osservati	Quoziente di mortalità X 10000	RANGO	Osservati	Quoziente di mortalità X 10000	RANGO	Osservati	Quoziente di mortalità X 10000	RANGO	Osservati	Quoziente di mortalità X 10000	RANGO	Osservati	Quoziente di mortalità X 10000	RANGO
Epatite virale (B15-B19)	14	0,90	18	16	1,00	20	29	1,00	22	1592	0,50	20	1503	0,50	21	3095	0,50	22
Tumori maligni (C00-C97)	319	20,80	2	507	33,90	1	826	27,30	2	73716	24,00	2	95461	33,10	2	169177	28,40	2
Tumori maligni dell'esofago (C15)	0			7	0,47	22	7	0,23	23	449	0,15	22	1366	0,47	22	1815	0,30	23
Tumori maligni dello stomaco (C16)	11	0,72	21	21	1,40	18	32	1,06	21	4189	1,36	15	5811	2,02	10	10000	1,60	16
Tumori maligni del colon, del retto e dell'ano (C18-C21)	43	2,81	10	60	4,01	7	103	3,40	7	8796	2,86	9	10406	3,61	7	19202	3,23	8
Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici (C22)	17	1,11	14	32	2,14	12	49	1,62	14	3478	1,13	16	6638	2,30	9	10116	1,70	15
Tumori maligni del pancreas (C25)	18	1,18	13	33	2,21	11	51	1,68	13	5568	1,81	14	5154	1,79	12	10722	1,80	14
Tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni (C33-C34)	14	0,91	17	135	9,09	4	149	4,95	6	8653	2,82	10	24885	8,64	5	33538	5,63	6
Tumori maligni del seno (C50)	66	4,31	6	1	0,07	23	67	2,21	10	12004	3,91	7	133	0,05	23	12137	2,04	10
Tumori maligni della cervice uterina (C53)	1	0,07	24							422	0,14					422		
Tumori maligni di altre parti dell'utero (C54-C55)	16	1,04	16							2460	0,80					2460		
Tumori maligni della vescica (C67)	12	0,78	19	26	1,74	15	48	1,26	18	1252	0,41	21	4475	1,55	15	5727	0,96	20
Morbo di Hodgkin e linfomi (C81-C85)	12	0,78	20	22	1,47	17	34	1,12	20	2375	0,77	19	2696	1,21	19	5071	0,99	19
Leucemia (C91-C95)	17	1,11	15	16	1,74	14	33	1,42	17	2766	1,11	17	3483	1,74	13	6249	1,42	17

CAUSE DI MORTE IN ASL DI SANLURI (2012-14) E ITALIA (2012): CASI OSSERVATI, QUOZIENTI DI MORTALITA E RELATIVI RANGHI PER GENERE

LISTA DELLE CAUSE DI MORTE DERIVATA DALLA SHORT LIST EUROPEA	ASL SANLURI									ITALIA								
	♀			♂			♀ + ♂			♀			♂			♀ + ♂		
	Osservati	Quoziente di mortalità X 10000	RANGO	Osservati	Quoziente di mortalità X 10000	RANGO	Osservati	Quoziente di mortalità X 10000	RANGO	Osservati	Quoziente di mortalità X 10000	RANGO	Osservati	Quoziente di mortalità X 10000	RANGO	Osservati	Quoziente di mortalità X 10000	RANGO
Diabete mellito (E10-E14)	57	3,72	8	46	3,07	9	103	3,40	8	12264	3,99	6	9272	3,22	8	21536	3,62	7
Demenza (F00-F04)	61	3,98	7	27	1,80	13	88	2,91	9	10982	3,57	8	4737	1,64	14	15719	2,64	9
Malattia di Alzheimer (G30)	28	1,83	11	17	1,14	19	45	1,49	16	7244	2,36	11	3596	1,25	18	10840	1,82	13
Malattie del sistema circolatorio (I00-I99)	501	32,60	1	446	29,80	2	947	31,20	1	130499	42,50	1	99661	34,60	1	230160	38,70	1
Malattie ischemiche del cuore (I20-I25)	140	9,10	4	146	9,80	3	286	9,40	4	37140	12,10	4	37958	13,20	4	75098	12,60	4
Malattie cerebrovascolari (I60-I69)	161	10,50	3	135	9,00	5	296	9,80	3	37304	12,10	3	23951	13,20	3	61255	12,60	3
Malattie del sistema respiratorio (J00-J99)	74	4,80	5	127	8,50	6	201	6,60	5	19841	6,50	5	23603	8,20	6	43444	7,30	5
Cirrosi, fibrosi ed epatite cronica (K70, K73-K74)	11	0,70	22	52	3,40	8	61	2,00	12	2549	0,80	18	3870	1,30	17	6419	1,10	18
Malattie dell'apparato genitourinario (N00-N99)	22	1,40	12	22	1,50	16	44	1,50	15	6364	2,10	13	5604	1,90	11	11968	2,00	11
Sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite (R00-R99)	51	3,30	9	13	0,90	21	64	2,10	11	6984	2,30	12	4238	1,50	16	11222	1,90	12
Suicidio e autolesione intenzionale (X60-X84)	2	0,10	23	34	2,30	10	36	1,20	19	933	0,10	23	3325	1,20	20	4258	0,70	21
Totale (A00-Y89)	1337	87,30		1594	102,70		2873	94,90		317689	103,40		295831	102,70		613520	103,00	

CAUSE DI MORTE NELLA ASL DI SANLURI: VALUTAZIONE DELLE STIME DEGLI SMR CALCOLATI PER IL 2012-14 (POP. STANDARD ITALIA 2012)

CAUSE DI MORTE (ELENCO PARZIALE DERIVATO DALLA SHORT LIST EUROPEA 2012)	♀						♂						♀ + ♂					
	Osservati	LCI	SMR	LCS	Alto o basso (↑↓)	Differenza Significativa (Si o No)	Osservati	LCI	SMR	LCS	Alto o basso (↑↓)	Differenza Significativa (Si o No)	Osservati	LCI	SMR	LCS	Alto o basso (↑↓)	Differenza Significativa (Si o No)
Malattie infettive e parassitarie (A00-B99)	26	53,1	81	119,1	↓	NO	34	71,4	103	144	↑	NO	60	70,4	92	118,8	↓	NO
Tubercolosi (A15-A19, B90)	0						3	61,9	300	876,7	↑	NO	3	31	150	438,4	↑	NO
AIDS (malattia da HIV) (B20-B24)	1	2,5	100,0	557,2	=	NO	4	27,3	100,0	256,1			5	32,5	100,0	233,4		
Epatite virale (B15-B19)	14	95,7	175	293,6	↑	NO	15	104,9	188	309,2	↑	SI	29	121,4	184,3	260,3	↑	SI
Tumori (C00-D48)	344	77,6	86	96,1	↓	SI	544	92,5	101	109,6	↑	NO	888	88,6	95	101,1	↓	NO
Tumori maligni (C00-C97)	319	75,3	84	94,1	↓	SI	507	89,7	98	107,0	↓	NO	826	86,1	92	98,8	↓	SI
Tumori maligni delle labbra, cavità orale e faringe (C00-C14)	3	15,5	75	219,2	↓	NO	15	76,3	136	224,9	↑	NO	18	71,1	120	189,7	↑	NO
Tumori maligni dell'esofago (C15)	0						7	40,2	100,0	206			7	28,1	70	144,2	↓	NO
Tumori maligni dello stomaco (C16)	11	26,1	52	93,7	↓	NO	21	41,9	68	103,6	↓	NO	32	41,3	60	85,2	↓	NO
Tumori maligni del colon, del retto e dell'ano (C18-C21)	43	69,2	96	128,7	↓	NO	60	81,8	107	137,9	↑	NO	103	83,1	102	123,4	↑	NO
Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici (C22)	17	55	94	151,2	↓	NO	32	60,8	89	125,5	↓	NO	49	67,1	91	120,0	↓	NO
Tumori maligni del pancreas (C25)	18	36,8	62	98,1	↓	NO	33	81,1	118	165,5	↑	NO	51	66,6	89	117,6	↓	NO
Tumori maligni della laringe (C32)	1	2,5	100,0	557,2			6	27,5	75	163,2	↓	NO	7	31,3	78	160,3	↓	NO
Tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni (C33-C34)	14	17	31	52	↓	SI	135	83,4	99	117,7	↓	NO	149	69,8	82	96,9	↓	SI
Melanomi maligni della cute (C43)	2	6,1	50	180,6	↓	NO	3	10,3	50	146,1	↓	NO	5	16,2	50	116,7	↓	NO

CAUSE DI MORTE NELLA ASL DI SANLURI: VALUTAZIONE DELLE STIME DEGLI SMR CALCOLATI PER IL 2012-14 (POP. STANDARD ITALIA 2012)

CAUSE DI MORTE (ELENCO PARZIALE DERIVATO DALLA SHORT LIST EUROPEA 2012)	♀						♂						♀ + ♂					
	Osservati	LCI	SMR	LCS	Alto o basso (↑↓)	Differenza Significativa (Si o No)	Osservati	LCI	SMR	LCS	Alto o basso (↑↓)	Differenza Significativa (Si o No)	Osservati	LCI	SMR	LCS	Alto o basso (↑↓)	Differenza Significativa (Si o No)
Tumori maligni del seno (C50)	66	82,3	106	135,4	↑	NO	1	2,5	100,0	557,2			67	83,7	108	137,2	↑	NO
Tumori maligni della cervice uterina (C53)	1	1,3	50	278,6	↓	NO												
Tumori maligni di altre parti dell'utero (C54-C55)	16	70,3	123	199,9	↑	NO												
Tumori maligni dell'ovaio (C56)	12	36,5	71	123,3	↓	NO												
Tumori maligni della prostata (C61)							41	77,4	108	146,4	↑	NO						
Tumori maligni del rene (C64)	3	10,3	50	146,1	↓	NO	8	28,8	67	131,4	↓	NO	11	30,5	61	109,3	↓	NO
Tumori maligni della vescica (C67)	12	103	200	349,4	↑	SI	26	70,8	108	158,7	↑	NO	48	118,0	160	212,1	↑	SI
Tumori maligni del cervello e del sistema nervoso centrale (C70-C72)	7	28,1	70	144,2	↓	NO	6	18,4	50	108,8	↓	NO	13	31,5	59	101,0	↓	NO
Tumori maligni della tiroide (C73)	1	1,3	50	278,6	↓	NO	0						1	0,8	33	185,7	↓	NO
Morbo di Hodgkin e linfomi (C81-C85)	12	51,7	98	174,7	↓	NO	22	91,9	147	222,1	↑	NO	34	87,2	126	176,0	↑	NO
Leucemia (C91-C95)	17	70,7	121	194,4	↑	NO	16	48,1	84	136,8	↓	NO	33	68,8	100,0	140,4		
Tumori non maligni (benigni e di comportamento incerto) (D00- D48)	25	85,2	132	194,2	↓	NO	36	105,3	157	216,7	↑	SI	61	111,1	145	186,6	↑	SI
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario (D50-D89)	13	76,9	144	247	↑	NO	8	49,3	114	225,2	↑	NO	21	81,2	131	200,6	↑	NO
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)	76	74,8	95	118,9	↓	NO	67	82,4	106	135,1	↑	NO	143	84,6	100,3	117,1	↑	NO

CAUSE DI MORTE NELLA ASL DI SANLURI: VALUTAZIONE DELLE STIME DEGLI SMR CALCOLATI PER IL 2012-14 (POP. STANDARD ITALIA 2012)

CAUSE DI MORTE (ELENCO PARZIALE DERIVATO DALLA SHORT LIST EUROPEA 2012)	♀						♂						♀ + ♂					
	Osservati	LCI	SMR	LCS	Alto o basso (↑↓)	Differenza Significativa (Si o No)	Osservati	LCI	SMR	LCS	Alto o basso (↑↓)	Differenza Significativa (Si o No)	Osservati	LCI	SMR	LCS	Alto o basso (↑↓)	Differenza Significativa (Si o No)
Diabete mellito (E10-E14)	57	70,5	92	119,1	↓	NO	46	67,4	92	122,7	↓	NO	103	75,6	93	112,3	↓	NO
Disturbi psichici e comportamentali (F00-F99)	64	85	110	140,9	↑	NO	34	84,1	117	167,9	↑	NO	98	91,4	113	137,3	↑	NO
Demenza (F00-F04)	61	86,4	113	145,1	↑	NO	27	74,1	113	163,7	↑	NO	88	89,3	111	137,2	↑	NO
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (G00-H95)	50	50,2	68	89,1	↓	SI	52	52,1	89	143,3	↓	NO	102	64,7	79	95,2	↓	NO
Morbo di Parkinson (G20)	8	28,8	67	131,4	↓	NO	11	39,2	79	140,6	↓	NO	19	44,0	73	114,1	↓	NO
Malattia di Alzheimer (G30)	28	51,7	78	112,4	↓	NO	17	52,1	89	143,3	↓	NO	45	59,7	82	109,5	↓	NO
Malattie del sistema circolatorio (I00-I99)	501	70,6	77	84,3	↓	SI	446	77,1	85	93,1	↓	SI	947	75,6	81	85,9	↓	SI
Malattie ischemiche del cuore (I20-I25)	140	63,8	76	89,4	↓	SI	146	61,2	72	85,2	↓	SI	286	65,7	74	83,2	↓	SI
Infarto miocardico acuto (I21)	66	82,3	106	135,4	↑	NO	83	79,6	100,1	124,1	↓	NO	149	87,2	103	119,9	↑	NO
Malattie cerebrovascolari (I60- I69)	161	73,9	87	101,2	↓	NO	135	90,0	107	126,0	↑	NO	296	84,6	95	106,5	↓	NO
Malattie del sistema respiratorio (J00-J99)	74	58,9	75	93,8	↓	NO	127	85,6	101	121,0	↑	NO	201	78,3	91	103,7	↓	NO
Influenza (J10-J11)	4	109	400	1024	↑	SI							4	54,5	200	512,1	↑	NO
Polmonite (J12-J18)	21	54,2	88	133,8	↓	NO	22	59,9	96	144,8	↓	NO	43	66,2	91	123,2	↓	NO
Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)	36	55	82	113,3	↓	NO	66	74	96	121,7	↓	NO	102	74,1	91	110,3	↓	NO
Asma (J45-J46)	5	162	500	1167	↑	SI	3	61,9	300	876,7	↑	NO	8	172,7	400	788,2	↑	SI
Malattie dell'apparato digerente (K00-K93)	56	70,5	93	121,2	↓	NO	87	112,4	140	173,1	↑	SI	143	99,0	117	137,2	↑	NO
Ulcera dello stomaco, duodeno e digiuno (K25-K28)	0						2	12,1	100,0	361,3			2	6,1	50	180,6	↓	NO
Cirrosi, fibrosi ed epatite cronica (K70, K73-K74)	11	42,2	85	151,4	↓	NO	52	184,9	248	324,7	↑	SI	61	137,2	179	230,5	↑	SI

CAUSE DI MORTE NELLA ASL DI SANLURI: VALUTAZIONE DELLE STIME DEGLI SMR CALCOLATI PER IL 2012-14 (POP. STANDARD ITALIA 2012)

CAUSE DI MORTE (ELENCO PARZIALE DERIVATO DALLA SHORT LIST EUROPEA 2012)	♀						♂						♀ + ♂					
	Osservati	LCI	SMR	LCS	Alto o basso (↑↓)	Differenza Significativa (Si o No)	Osservati	LCI	SMR	LCS	Alto o basso (↑↓)	Differenza Significativa (Si o No)	Osservati	LCI	SMR	LCS	Alto o basso (↑↓)	Differenza Significativa (Si o No)
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99)	1	0,8	33	185,7	↓	NO	2	12,1	100,0	361,3			3	12,4	60	175,3	↓	NO
Malattie del sistema osteo muscolare e del tessuto connettivo (M00-M99)	14	69,6	127	213,5	↑	NO	8	69,1	160	315,3	↑	NO	22	86,2	138	208,2	↑	NO
Artrite reumatoide a osteoartriosi (M05-M06, M15-M19)	5	54,1	167	388,9	↑	NO	6	220,2	600	1305,9	↑	SI	11	109,8	220	393,6	↑	SI
Malattie dell'apparato genitourinario (N00-N99)	22	43,1	69	104,1	↓	NO	22	47,5	76	114,9	↓	NO	44	52,4	72	96,8	↓	SI
Malattie del rene e dell'uretere (N00-N29)	20	45,2	74	114,4	↓	NO	19	45,8	76	119,9	↓	NO	39	53,3	75	102,5	↓	NO
Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)	3	31	150	438,4	↑	NO	1	1,3	50	278,6	↓	NO	4	27,3	100,0			
Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche (Q00-Q99)	1	0,8	33	185,7	↓	NO	0						1	0,4	17	92,9	↓	SI
Sintomi, segni, risultati anormali e cause mal definite (R00-R99)	51	112	150	197,2	↑	SI	13	31,5	59	101	↓	NO	64	88,0	114	145,9	↑	NO
Suicidio e autolesione intenzionale (X60-X84)	2	4,8	40	144,5	↓	NO	34	130,8	189	264	↑	SI	36	105,3	157	216,7	↑	SI
Totale (A00-Y89)	1337	79,4	83,9	88,5	↓	SI	0	100,2	105	110,8	↑	SI	1536	90,7	94	97,6	↓	SI

