



ICD-10: Settore IX - MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (I00-I99)

CATEGORIA: MALATTIE ISCHEMICHE DEL CUORE (I20-I25)

STATISTICA DESCRITTIVA

A) I CASI DI MORTE: ASL (metà periodo 2012-14) e Italia (2012)

Genere	Morti (d) per I20-I25		I20-I25: Quoziente di mortalità (X 10.000)		RPM: % di I20-I25 su Malattie sistema circolatorio (I00-I99)		RPM: % di I20-I25 su tutte le cause (A00-Y89)	
	ASL (2012-14)	Italia 2012	ASL	Italia	ASL	Italia	ASL	Italia
♀	140	37140	9,14	12,09	27,9 %	28,5 %	10,5 %	11,7 %
♂	146	37958	9,76	13,18	32,7	38,1 %	9,5 %	12,8 %
♂ + ♀	285	75098	9,45	12,61	30,2	32,6 %	10,0 %	12,2 %



## B) I CONFRONTI:

- a. Indicatore utilizzato: SMR
- b. Popolazione standard: popolazione Italia metà periodo 2012
- c. Distribuzione ipotizzata dei casi I20-I25: tipo gaussiano
- d. Livello prefissato di  $\alpha$  per il calcolo dei Limiti di Confidenza: 5 %
- e. Tipo di confronto: per residenza (ASL verso Italia) e genere
- f. Denominatore: popolazione a rischio (residenti) a metà periodo: 2012 (per l'Italia) e 2012-14 (per la ASL)
- a. Risultato della **valutazione delle stime degli SMR per I00-I99: tutti basso, “differenza significativa”**.

<b>Malattie ischemiche del cuore (I20-I25): SMR e Limiti di Confidenza ASL</b> (metà periodo 2012-14) <b>verso Italia (2012)</b>					
<b>Genere</b>	LCI	<b>SMR</b>	LCS	<b>Valutazione della differenza</b>	
♀	63,8	<b>76</b>	89,4	↓	<b>Significativa</b>
♂	61,2	<b>72</b>	85,2	↓	<b>Significativa</b>
♂ + ♀	65,7	<b>74</b>	83,2	↓	<b>Significativa</b>